

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL

**PROVA DE CONHECIMENTOS/
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

QUESTÃO 01

Avalie se, de acordo com a Lei 8080/90, as seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- () A saúde é um direito eventual do ser humano, podendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- () O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- () O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- () São determinantes, mas não condicionantes, da saúde, entre outros: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

As afirmativas são respectivamente:

- a) F, V, F e F
b) V, V, V e V.
c) V, F, V e F.
d) F, V, F e V.

QUESTÃO 02

Lei que estabelece a participação social na gestão do SUS e assegura em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde:

- a) Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990.
b) Lei da Carta de Ottawa de 1986 I.
c) Lei 8.689 de 27 de julho de 1993.
d) Lei de Diretrizes e Bases de 1990.

QUESTÃO 03

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) é regida pelos seguintes princípios, exceto:

- a) descentralização.
b) automação.
c) regionalização.
d) hierarquização.

QUESTÃO 04

Em relação às orientações à gestante, qual o número mínimo de consultas de pré-natal que a mesma deverá realizar de acordo com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde?

- a) Quatro consultas
b) Duas consultas
c) Seis consultas
d) Uma consulta

QUESTÃO 05

Em relação à Atenção Básica, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- () É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
- () Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
- () Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
- () Considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral.

As afirmativas são respectivamente:

- a) V, V, V e V.
b) V, F, F e F.
c) V, F, V e F.
d) F, V, V e F.

QUESTÃO 06

Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).

- I. A promoção em saúde e processo saúde doença são focalizados de forma fragmentada com ênfase no cuidado individual e tentam minimizar os efeitos dos agentes que causam doenças.
- II. Condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços também são considerados fatores que determinam e condicionam o processo saúde/doença.
- III. As desigualdades nas condições de vida da população não afetam à saúde da comunidade, uma vez que os fatores biológicos são de maior relevância e de melhor intervenção por parte da equipe de saúde.

IV. Entre os inúmeros fatores determinantes da condição de saúde, incluem-se os condicionantes biológicos como idade, sexo e características pessoais, eventualmente determinadas pela herança genética.

- a) Apenas II e IV.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas I e IV.
- d) Apenas I e III.

QUESTÃO 07

A rubéola, trata-se de uma doença contagiosa. A vacinação é o principal meio de controle, sendo utilizada a vacina tríplice viral, que também imuniza contra:

- a) A meningite e o sarampo.
- b) A caxumba e a meningite.
- c) A caxumba e o sarampo.
- d) A meningite e a hepatite.

QUESTÃO 08

São medidas coadjuvantes no tratamento da hipertensão arterial, exceto:

- a) Restrição a ingestão do sal
- b) Ingestão livre de frutas e carboidatos
- c) Controle do peso corpóreo
- d) Restrição ao consumo de bebidas alcoólicas

QUESTÃO 09

Em relação à hipertensão arterial (HA) assinale a alternativa correta.

- a) Sua evolução clínica é rápida, possui uma unicidade de fatores e, quando não tratada adequadamente, traz complicações leves, porém não necessita de internação hospitalar.
- b) Quanto ao tratamento não medicamentoso da HA estão: redução do excesso de peso corpóreo, aumento da ingestão de sódio, menor ingestão de alimentos ricos em potássio, cálcio e magnésio, redução do consumo de bebidas alcoólicas e práticas de exercícios.
- c) Representa reduzido custo financeiro à sociedade, principalmente por sua ocorrência associada a agravos como doença cerebrovascular, doença arterial coronária, insuficiência cardíaca e renal crônicas, doença vascular de extremidades.
- d) A Hipertensão Arterial é uma doença crônica, não transmissível, de natureza multifatorial, na maioria dos casos assintomática e que compromete fundamentalmente o equilíbrio dos mecanismos vasodilatadores e vasoconstritores, levando a um aumento da tensão

sanguínea nos vasos, capaz de provocar danos aos órgãos por eles irrigados.

QUESTÃO 10

Em uma visita domiciliar, o agente comunitário de saúde percebeu o paciente emagrecido e com queixas de aumento do volume de urina, sede intensa, fraqueza e fome excessiva. Estes sinais e sintomas são condizentes com qual patologia?

- a) Icterícia
- b) Diabetes Mellitus.
- c) Hipertensão arterial.
- d) Trombose venosa.

QUESTÃO 11

Qual é o papel do agente comunitário de Saúde em relação às orientações gerais direcionadas ao controle da hanseníase?

- a) Detectar em sua área de atuação pessoas com sinais e sintomas compatíveis com hanseníase e orientá-las a procurar diretamente o hospital de referência.
- b) Orientar a buscar atendimento quando alguma pessoa se queixar de tosse a mais de três semanas, febre e emagrecimento.
- c) Encaminhar toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de hanseníase nos últimos cinco anos (contatos intradomiciliares) para avaliação na UBS.
- d) Verificar a presença de cicatriz da febre amarela no braço direito do contato intradomiciliar. Caso exista uma ou nenhuma cicatriz vacinal e não haja comprovação na caderneta de vacina, orientar a procurar a Unidade Básica de Saúde para orientação.

QUESTÃO 12

O teste do olhinho, também conhecido como exame do reflexo vermelho, pode detectar diversos problemas nos olhos, sendo o mais importante a:

- a) hemofilia hereditária.
- b) sífilis neonatal.
- c) catarata congênita.
- d) hepatite congênita.

QUESTÃO 13

Quantas deverão ser as de vacina tetra viral administradas às crianças, em situação de rotina, de

acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) ?

- a) 1
b) 3
c) 4
d) 2
- II.

QUESTÃO 14

O Agente Comunitário de Saúde vai acompanhar todas as crianças de sua área de atuação, desenvolvendo ações de prevenção de doenças e agravos e de promoção à saúde. Dentre essas ações estão o(a)

- I. Incentivo ao aleitamento materno.
II. Incentivo ao cumprimento do calendário vacinal.
III. Administração da vacina BCG nos recém-nascidos de baixo peso
IV. Prevenção de acidentes na infância.
V. Busca ativa dos faltosos às vacinas e consultas.

Marque a opção que apresenta as afirmativas corretas.

- a) I – II
b) I – II – IV – V
c) II – IV
d) I – III

QUESTÃO 15

Qual das vacinas a seguir foi introduzida Especialmente para gestantes preferencialmente no terceiro trimestre?

- a) Hepatite C.
b) MMR.
c) dTpa.
c) Varicela.

QUESTÃO 16

O Estatuto do Idoso assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

Avalie se a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de:

- I. Cadastramento da população idosa em base territorial.
II. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios.
III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social.
IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbanos e rurais.
V. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

Estão corretos os itens:

- a) I, IV e V, apenas.
b) II, III e IV, apenas.
c) I, II, III, IV e V
d) I, II e V, apenas.

QUESTÃO 17

O Brasil não registra nenhum caso de Poliomielite há 25 anos. Em 1994 o Brasil recebeu o Certificado da Erradicação da Transmissão Autóctone do Poliovírus Selvagem. Quanto a vacinação da Poliomielite:

- a) Toda criança de 1 a 3 anos, 10 meses e 29 dias durante a Campanha de Vacinação de Poliomielite receberá uma dose de vacina contra a Poliomielite (VIP).
b) Toda criança de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias durante a Campanha de Vacinação de Poliomielite receberá uma dose de vacina contra a Poliomielite (VIP).
c) As crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), com o esquema completo ou seja o esquema básico 02 doses de VIP (D1 e D2) e 1 dose de VOP (D3) e 1 dose de reforço (VOP) após o término do esquema básico, necessitam receber uma dose de VIP durante a campanha de vacinação.
d) As crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), com o esquema básico 03 doses de VIP (D1, D2 e D3) e 2 doses de VOP (1 REFORÇO e 2 REFORÇO) após o término do esquema básico, ainda assim necessitam receber as doses de vacinada da campanha (VOP).

QUESTÃO 18

O ECA preconiza que a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e

o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Em relação à gestação, avalie se as afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

() É assegurado à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.

() A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.

() A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.

() Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem e proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.

As afirmativas são respectivamente:

- a) V, V, F e F.
- b) V, V, V, e V.
- c) F, V, F e V.
- c) V, F, V e V.

QUESTÃO 19

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada pelo mosquito *Aedes aegypti* e pode atingir a população de todos os estados, independentemente de classe social. Sobre as ações dos ACS no controle da dengue, assinale a alternativa incorreta.

- a) Orientar as famílias sobre as formas de transmissão da dengue, para que evitem o consumo de água e de alimentos contaminados
- b) Identificar locais de existência de objetos que sejam ou possam se transformar em criadouros de mosquito transmissor da dengue.
- c) Orientar e acompanhar o morador na retirada, destruição ou vedação de objetos que possam se transformar em criadouros de mosquitos.
- d) Encaminhar ao Agente de Controle de Endemias (ACE) os casos de verificação de criadouros de difícil acesso ou que necessitem do uso de larvicidas / biolarvicidas.

QUESTÃO 20

A dengue é uma doença que apresenta sintomas variados que podem ser confundidos com outras doenças. Em geral, apresenta febre alta, dor no corpo e manchas na

pele. Com relação ao tratamento, marque a alternativa incorreta:

- a) A dengue não apresenta tratamento específico
- b) Deve-se ingerir bastante líquidos
- c) Alguns analgésicos e antitérmicos, indicados pelo médico, podem ser usados para o controle de alguns sintomas
- d) Deve fazer uso de salicilatos para diminuir os sintomas da doença