



PLANTA DE INTERVENÇÃO – Sinalização SEM ESCALA

- Sinalização horizontal
- Placas de Logradouro
- Execução de Calçadas
- Ruas e Avenidas
- Rampas de Acessibilidade
- Faixa de Travessia de Pedestres

DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA SECCIONADA




- Largura da linha LFO - 2 - 0,10m
- Relação entre A e B (cadência) mínima - 1:2
- Cor Amarela


DETALHE GNERICO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM GERAL
Sem Escala

DETALHE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE (FTP 1)


Rua Venezuela/Rua 03



Rampa de Acessibilidade - Detalhe 01
Sem Escala



NOTA:
NOTA-SE QUE NÃO HÁ RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM TODAS AS ESQUINAS VISTO QUE AS RUAS DE INTERSECÇÃO COM AS RUAS DE OBJETO NÃO SÃO PAVIMENTADAS E RAMPAS NESTES PONTOS NÃO DARIAM FUNCIONALIDADE. FOI-SE, ENTÃO, ESTABELECIDO UM ARRANJO DE RAMPAS PARA QUE OS TRANSEUNTES PUDESSEM SE LOCOMOVER COM SEGURANÇA.



APROVAÇÃO

tipo: SINALIZAÇÃO VIÁRIA

local: MUNICÍPIO DE IPAMERI – GO

endereço: Município de Ipameri, Goiás.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI

AUTOR DO PROJETO: ENG. RANNIER RICARDO LISBOA CREA GO 19802/D-GO

CONTEÚDO: SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
Rampas de Acessibilidade – Detalhes da Sinalização Horizontal

DATA: Abril/2021

GERÊNCIA/COMPUTADOR/PASTA

ESCALA: INDICADA

DESENHO: Rannier

NÚMERO DE PAVIMENTOS

QUADRO DE ÁREAS

FRANCHA: 1/1

SINALIZAÇÃO DAS RUAS PAVIMENTADAS C/ PMF											
NOME DA VIA	BAIRRO	INÍCIO	FIM	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	QUANTIDADE DE FAIXA DE PEDESTRES (UND)	FAIXAS DE TRAVESSIAS DE PEDESTRES (FTP - 1) (M²)	FAIXA SECC. TIPO LFO - 2 (M²)	FAIXA SECC. TIPO LFO - 3 (M²)	LINHA TRANSVERSAL-LRE (M²) PEDESTRE	PLACAS DE LOGRADOURO (UND)
Rua Venezuela	Enedina	Rua Paraguai	Rua 08	232.00	7.00	2.00	12.00	5.83	6.00	4.20	4.00
Rua 03	Enedina	Rua 08	Rua 06	66.00	7.00	2.00	12.00	0.30	6.00	4.20	2.00
TOTAL						4.00	24.00	6.13	12.00	8.40	6.00
TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (M²)											50.53
TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/PERCA (10%) (M²)											51.00