



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA POSTO DE SAUDE EFS III

1. CONSIDERAÇÕES

1.1 DADOS GERAIS:

Razão social/atividade: Posto de Saúde EFS III

Nome Fantasia: UBS Dom Vital

CNPJ: 07777639/0001-27.

Endereço: Rua 03, QD. 23, Lt.04, Bairro Dom Vital, Ipameri – GO.

Autor do projeto/nº do conselho: Engenheiro Civil Marcus Vinicius do N. Firmino

CREA: 1014624592 D/GO

Área Total: 244.94 m²

1.2 FINALIDADE

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os principais elementos construtivos, que serão utilizados na reforma da referida obra, com planta baixa presente em anexo, perfazendo um total de 244.94m².

1.3 PROJETO

O referido projeto de arquitetura contém planta baixa da edificação com disposição dos ambientes e áreas, existentes. Foi elaborado conforme levantamento técnico e seguindo as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil.

1.4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1.4.1 – Serviços Preliminares

Serviços de retirada de telhas plana cobertura da edificação.



PREFEITURA DE
IPAMERI

ADMINISTRAÇÃO 2021/2024

1.4.2 - Pintura

Execução de pintura do tipo Látex Acrílico Lavável no mínimo 2 demãos nas paredes internas da edificação até altura do teto; Execução de pintura do tipo Látex Acrílico (Emborrachada) no mínimo 2 demãos nas paredes externas da edificação; Execução de pintura do tipo Látex Acrílico no mínimo duas demãos nos forros gesso; Execução pintura tipo verniz nas portas de madeira no mínimo 2 demãos; Execução de pintura do tipo Poliesportiva de no mínimo 2 demãos nas calçadas externas.

1.4.3 - Esquadrias

Execução de troca de folhas de portas de madeira danificadas.

1.4.4 - Diversos

Revisão de todo o telhado existente do Posto de Saúde, com substituição de madeiras (ripas) quando necessário, substituição das telhas plan existentes por telhas de fibrocimento; Instalação de Pingadeiras em toda a platibanda; Execução de Reboco na parte interna de toda a platibanda; Execução de Tratamento em toda estrutura do telhado contra cupins e agentes; Execução de reparo na abertura do forro tipo gesso na área de circulação; Execução de Sarjeta Superficial de Captação Pluvial 30cm de largura livre com paredes em tijolo maciço e grelha de captação na parte superior.

Marcus Vinicius do Nascimento Firmino
Eng. Civil Crea: 14624592 D/GO