

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N°: **010/2022**

Processo N°: **33974**

Julgamento: **Menor Preço**

Objeto: **Futura e eventual aquisição de materiais permanente destinado as atividades da secretaria de assistência social de Ipameri/GO.**

A Autoridade Competente Sr.(a) Eliana Pimenta Pacheco comunica que, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, HOMOLOGA nos termos do inciso VI, do artigo 13, do Decreto Federal 10.024/19 o objeto do certame em epigrafe.

### RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

FORNECEDOR: JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 01.448.972/0001-06

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
1	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER - HI-WALL COM ROTAÇÃO VARIÁVEL CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO; - ALIMENTAÇÃO EM TENSÃO MONOFÁSICA DE 220 V/60HZ; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DADA PELO FABRICANTE.	PHILCO/P AC12.000IT FM9W	2	1.990,00	3.980,00
2	ARMÁRIO EM AÇO, DUAS PORTAS COM CHAVES, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,50 X 0,70 M/, NA COR CINZA.	NOBRE/EX ECUTIVO	4	965,00	3.860,00
4	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO TIPO MONOBLOCO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, DIMENSÕES: LARGURA 540MM, PROFUNDIDADE 550MM, ALTURA 740MM, ESPESSURA MÍNIMA 3MM, VARIAÇÃO DE 10% PARA MAIS E 5% PARA MENOS, CARGA MÁXIMA ADMISSÍVEL 120KG, COR BRANCA, GARANTIDA MÍNIMA 1 ANO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E RECOMENDAÇÃO PARA NO MÁXIMO 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO MOLDADA NA PRÓPRIA PEÇA, POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO.	DUO PLAST/PO LTRONA	20	65,00	1.300,00

MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO  
IPAMERI/GO

8	FOGÃO, TIPO QUATRO BOCAS, COM MESA EM INOX, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BOTÕES REMOVÍVEIS, TENSÃO 220 V, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 50 LITROS, FORNO COM VIDRO FRONTAL, SISTEMA DE BLOQUEIO DE GÁS, PELO MENOS 1 QUEIMADOR RÁPIDO E UM SEMIRRÁPIDO, FORNO COM PRATELEIRAS DESLIZANTES. CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL A PARA FORNO E MESA DE COCÇÃO, EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO, COR BRANCA OU INOX, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	ATLAS/ MONACOP LUS	1	655,00	655,00
13	PURIFICADOR DE ÁGUA DE BANCADA E PAREDE, VAZAO DE ÁGUA 60L/H, TEMPERATURA DE 3°C A 40°C, CAPACIDADE MINIMA DE 3,8L DE ÁGUA GELADA, OPÇÕES DE TEMPERATURA NATURAL E GELADA, POSSIBILIDADE DE TROCA DE FILTRO, GARANTIA DE 1 ANO	LIBELL/ ACQUAFL EX	1	660,00	660,00
15	SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV 40 A 55 POLEGADAS. CARACTERÍSTICA(S): SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TELEVISORES LCD/LED DE 40 A 55 POLEGADAS (FAIXA MÍNIMA); COMPATIBILIDADE COM OS PADRÕES VESA DE 100 X 100 A 400 X 400; CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 35 KG DE PESO; CONSTRUÇÃO QUE PERMITA A FIXAÇÃO EM MONTANTE DE PAREDE COM DIVISÓRIAS COM APENAS DOIS PARAFUSOS COLOCADOS VERTICALMENTE NO EIXO DE SIMETRIA DO PRODUTO; DEVE PERMITIR UMA DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE A TV E A PAREDE DE PELO MENOS 4,0 CENTÍMETROS; PINTURA NA COR PRETA. ACESSÓRIO(S): CASO NECESSÁRIO, DEVERÃO SER FORNECIDOS ESPAÇADORES PARA O ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DE DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O TELEVISOR E A PAREDE. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, COM IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO MATERIAL.	AGL/ UNIVERSA L	1	20,90	20,90

MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO  
IPAMERI/GO

17	REFRIGERADOR 342L F. FREE, PORTA ÚNICA, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS E GAVETAS REMOVÍVEIS, CAPACIDADE MÍNIMA DO REFRIGERADOR 295L, CAPACIDADE MÍNIMA DO FREEZER 47L, ILUMINAÇÃO INTERNA, PORTA LATICÍNIOS, GAVETA PARA ALIMENTOS FRESCOS, PORTA OVOS E PRATELEIRAS PARA GARRAFAS.	CONSUL/ CRB42	1	2.780,00	2.780,00
----	---	------------------	---	----------	----------

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R\$13.255,90

FORNECEDOR: FERNANDO DA SILVA VAZ - 11.567.909/0001-42

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
------	-----------	-------	-------	-----------	-----------

3	<p>ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marca: TS Shara</li>   <li>- Modelo: Powerest 300VA</li> </ul> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potência: 300VA</li> <li>- Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136</li> <li>- Tensão de entrada: 115V / 220V (automático)</li> <li>- Tensão de saída: 115V</li> <li>- Filtro de linha integrado: Sim</li> <li>- Proteção contra Subtensão 115V: 90v</li> <li>- Proteção contra Subtensão 220V: 175V</li> <li>- Proteção contra Sobretensão 115V: 145V</li> <li>- Proteção contra Sobretensão 220V: 275V</li> <li>- Rendimento: &gt;92%</li> <li>- Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz( /-5%) com detecção automática</li> <li>- Supressor de transientes para rede elétrica: 275Vrms, 65J*, 2,5kA**</li> <li>- Grau de proteção: IP 20</li> <li>- Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI</li> <li>- chave liga-desliga embutida</li> </ul> <p>Sinalização visual de tensão em 3 níveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rede normal (led verde aceso)</li> <li>- Sobretensão (led vermelho aceso)</li> <li>- Subtensão (led vermelho aceso)</li> </ul> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso: 1.730kg</li> <li>- Altura: 174mm</li> <li>- Largura: 101mm</li> <li>- Comprimento: 122mm</li> </ul> <p>Proteções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proteção contra surtos de tensão e transientes</li> <li>- Proteção contra sobrecarga</li> <li>- Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída)</li> <li>- Fusível externo de proteção (com unidade reserva)</li> <li>- Proteção contra curto-circuito na saída</li> </ul>	TS SHARA	4	149,00	596,00
---	---	----------	---	--------	--------

MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO  
IPAMERI/GO

5	<p>CAIXA ACÚSTICA COM RODINHA VICINI 100W RMS COM BLUETOOTH VC-7101</p> <p>características</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bluetooth</li> <li>- Entrada USB e Micro SD</li> <li>- Rádio FM</li> <li>- Entrada auxiliar P2</li> <li>- Bateria interna recarregável</li> <li>- Rodinhas para facilitar o transporte</li> <li>- Alto falante de 8"</li> <li>- Tweeter de 3"</li> <li>- Entrada para microfone ou instrumento musical</li> <li>- Alça para facilitar o transporte</li> <li>- Suporte para pedestal</li> <li>- Display frontal de led</li> <li>- 100W RMS de potência</li> <li>- Bivolt</li> </ul>	VICINI	1	730,00	730,00
6	<p>CAMA ELÁSTICA SPORT COMPANY JUMP 150KG</p> <p>FEITOS DE AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA</p> <p>PÉS SOLDADOS COM SAPATAS DE BORRACHA</p> <p>MAIOR SUSTENTAÇÃO,SEGURANÇA E ADERENCIA EM QUALQUER TIPO DE SOLO.</p> <p>LONAS COM COSTURA DUPLA E REFORÇADA MEDINDO 70CM DE DIAMETRO</p> <p>POSUI 5 PÉS SOLDADOS 32 MOLAS GALVANIZADAS SUPORTA ATÉ 150Kg</p>	SPORT COMPANY	5	329,00	1.645,00

7	<p>DESKTOP CORE I3 3220 8GB SSD120GB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <p>Conexões e Redes</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Conexão USB (Quantidade): 08</li><li>- Conexão USB Placa mãe (Versão): 06 USB 2.0</li><li>- Conexão USB Pannel Frontal do Gabinete (Versão): 02 USB 2.0</li><li>- Interfaces (Entradas): DC-in / Entrada USB / Fones de ouvido / Microfone / RJ-45</li><li>- Interfaces (Saídas): HDMI / VGA</li><li>- Entrada de Rede: 10/100 Mbps</li><li>- Áudio de alta definição (HD Áudio)</li><li>- Leitor e Gravador CD DVD</li></ul> <p>Placa Mãe: Modelo H61 - LGA 1155 intel Memória RAM: 8GB DDR3 Disco Rígido (SSD):120gb Processador I3 3220 3,3GHz - Vídeo Integrado Cooler CPU TDP: 75W 2000rpm Fonte 200W Reais - Bivolt 110V/220V Acompanha cabo de energia</p> <p>***** *****</p> <p>MONITOR LG LED 19.5 20MK400H HDMI D-SUB VESA Marca: LG Modelo: 20MK400H-B.AWZM Tamanho da tela: 19,5" Resolução: 1366 X 768 pixels Tecnologia da tela: LED TN Taxa de atualização: H: 30- 61 kHz Tempo de resposta: 2ms (GTG) Brilho: 200 cd/m<sup>2</sup> Contraste: 600:1 Número de cores: 16,7M (NTSC 72%) HDMI: Sim USB: Não Entrada para fone de ouvido: Sim Suporte: VESA 75x75 mm Altura: Com suporte: 36,65 cm   Sem suporte: 27,64cm Largura: Com suporte: 46,38 cm   Sem suporte: 46,38 cm Profundidade: Com suporte: 18,19 cm   Sem suporte: 3,84cm Peso: Com suporte: 2,3 kg   Sem suporte: 2,0 kg Consumo: 13 W Código de barras: 7893299917547</p>
---	--

Garantia: 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).  
Conteúdo da embalagem: 01 monitor, suporte, fonte de alimentação, cabo HDMI e manual de instruções

INTEL,  
PHILIPS,  
C3TECH

4

3.150,00

12.600,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*

MOUSE USB C3TECH 1000DPI

Marca: C3Tech

Modelo: MS-20BK

Tipo: Mouse

Conexão: USB

Compatibilidade: Windows XP/Vista/7/8/Mac-OS

X/Linux 2.6.x

Resolução DPI: 1000

Pilhas ou baterias inclusas: Não

Tecnologia: Sensor óptico

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

TECLADO PHILIPS C/FIO ABNT2 USB2.0

Marca: Philips

Modelo: SPK625

Tipo: Comum

Padrão: ABNT2

Ergonômico: Sim

Tecnologia: Switch óptico

Sem fio: Não

Compatibilidade: Windows XP, Windows Vista,  
Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou superior,

Linux e Mac OS

Entrada: USB

MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO  
IPAMERI/GO

---

10	<ul style="list-style-type: none"><li>* Mesa Simple com 2 gavetas para escritório</li><li>* Confeccionada em madeira arvo plac MDP 15 mm</li><li>* Acabamento em perfil pvc duas abas 16mm (Cores disponíveis: BRANCO, BEGE (OVO), PRETO, CINZA CRISTAL E CINZA COBALO</li><li>* Gaveteiro com 2 gavetas sem chave</li><li>* Pés em tubo 50x30 com pintura epóxi COM PÉS NIVELADORES (Cores disponíveis: BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL, CINZA COBALTO E ALUMÍNIO</li><li>* Medidas: 1,20m de largura x 0,60 de profundidade x 75cm de altura</li></ul>	Mobilux	1	566,00	566,00
----	---	---------	---	--------	--------



11	<p>Microfone sem fio duplo Dylan Sistema transmissão UHF Faixa de 663,5 a 693,5 MHz homologado pela anatel Alimentação Pilhas 1,5v; Sistema faixa de operação: Até 100m sob condições típicas Resposta em frequência de áudio: 50 a 15.000Hz, ±3 dB Rejeição de imagem: 60 dB típico Rejeição a espúrios: &gt;60 dB típico Distorção do sistema: 0,1% de THD Típico relação sinal/ruído: 98 dB Sensibilidade: -109 dB para 12 dB SINAD típico Faixa de temperatura de operação: -18 °C a 57 °C Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA transmissor de mão Conector: XLR macho 3 pino ¼"(P-10) Configurações de saída: Balanceada ativamente Fonte de alimentação: Adaptador 100V ou 220V com plug fêmea 2,1mm Proteção contra Phantom Power: Sim</p> <p>Características Indicador ligado Chave ON/OFF Controle de volume Indicador de sinal de RF Indicador de pico de áudio de transmissão Antenas telescópicas Saída de áudio Saída MIX/XLR balanceadas Presilha para cabo de força Entrada de alimentação Cápsula anti-shock Chave ON/OFF Indicador ligado</p>	DYLAN	2	923,00	1.846,00
----	---	-------	---	--------	----------

14	SANDUICHEIRA GRILL MONDIAL SN-01 Marca: Mondial Modelo: SN-01 Tipo: Grill sanduicheira Chapa: Ondulada Temperatura: Automático Display: Não Grelha: Sim Alça fria: Sim Luz indicadora de funcionamento: Sim Bandeja coletora de resíduos: Não Inclinação para drenagem: Não Potência: 750W Altura: 8 cm Largura: 21,5 cm Profundidade: 21,5 cm Peso bruto: 1,30 kg Frequência: 60Hz Código de barras: 110V:7899882312997   220V:7899882313000 Garantia: 01 ano	MONDIAL	1	152,00	152,00
----	--	---------	---	--------	--------

16	<p>TV 50P PHILIPS 4K ANDROID TV WIFI</p> <p>Modelo: 50PUG7406/78</p> <p>Especificações</p> <p>Tipo de tela: LED Ultra HD 4K</p> <p>Tamanho da tela: 50" / 126 cm</p> <p>Resolução de imagem: 3840 x 2160</p> <p>Frequência: 60 Hz</p> <p>Proporção da tela: 16:9</p> <p>Capacidade de processamento: Quad Core</p> <p>Aprimoramento de imagens: Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), Compatível com HDR10 ou superior, Pixel Plus Ultra HD, Ultra Resolution</p> <p>Entradas do PC em todos os HDMI: Até 4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz, Compatível com HDR, HDR10/HLG</p> <p>Entradas de vídeo em todos os HDMI: Até 4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz, Compatível com HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10 / Dolby Vision</p> <p>Sistema operacional: Android TV? 10 (Q)</p> <p>Aplicativos pré-instalados: Amazon Prime Video, Disney , YouTube, Netflix (alguns apps requerem assinatura)</p> <p>Tamanho da memória (Flash): 8 GB</p> <p>Conectividade</p> <p>HDMI: 4</p> <p>USB: 2</p> <p>Conexões sem fio: Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda dual, Bluetooth 5.0</p> <p>Outras conexões: Saída de áudio digital (óptica), Ethernet LAN RJ-45, Saída para fone de ouvido, Conector de serviço, Entrada de áudio E/D</p> <p>Recursos de HDMI: Canal de Retorno de Áudio, 4K EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Reprodução com um toque</p> <p>HDCP 2.3: Sim, em todas as entradas HDMI</p> <p>HDMI ARC: Sim, no HDMI1</p> <p>HDMI VRR: Sim</p> <p>Recursos de HDMI 2.1: VRR, ALLM (Modo Automático de Baixa Latência), HDR10 , Dolby Vision</p> <p>Código da Anatel: 06976-21-06714</p> <p>Multimídia</p> <p>Formatos de vídeo suportados: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, LAN (H.265), VP9, AV1</p> <p>Formatos de legenda suportados: .SMI, .SRT, .SUB,</p>
----	---

.TXT, .ASS, .SSA  
 Formatos de música suportados: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)  
 Formatos de imagens suportados: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF  
 Sintonizador/Recepção/Transmissão  
 Ginga: Sim  
 Suporte para MPEG: MPEG2, MPEG4  
 Reprodução de vídeo: PAL, SECAM  
 Guia de programação de TV\* :Guia eletrônico de programação de 8 dias  
 Indicação da intensidade do sinal: Sim  
 Suporte para TV: Sim  
 Som  
 Potência de saída (RMS): 20 W  
 Recursos de áudio: Diálogo claro, Dolby Atmos, Nivelador automático de volume (AVL), Reforço de graves Dolby, Som com IA  
 Configuração da caixa de som: Duas caixas de som de faixa total de 10 W  
 Sustentabilidade/Energia  
 Alimentação da rede: AC 110 a 240 V 50/60 Hz  
 Temperatura ambiente: 5°C a 35°C  
 Consumo de energia no modo espera: <0,5 W  
 Recursos de economia de energia: Timer de desligamento automático, Picture mute (para rádio), Modo econômico, Sensor de luz  
 Classificação de energia - INMETRO: A  
 Conteúdo com mercúrio: 0 mg  
 Consumo de energia no modo desligado: ND  
 Design  
 Cores da TV: Moldura em preto mate  
 Design do suporte: Hastes em preto mate  
 VESA: 200 x 200 mm  
 Dimensões sem suporte  
 Altura:64,73 cm  
 Largura:111,304 cm  
 Profundidade:8,72 cm  
 Peso do produto 11,3 kg  
 Dimensões com suporte  
 Altura:67,8 cm  
 Largura:111,304 cm  
 Profundidade:24,8cm  
 Peso do produto 11,5 kg

PHILIPS	1	2.814,00	2.814,00
---------	---	----------	----------

18	<p>O Cortador de Grama da Garthen possui duplo rolamentos nas rodas que facilita na movimentação, borda deslizante que melhora o desempenho do corte e saída lateral de resíduos. Possui regulagem de altura através de uma única alavanca, cabo dobrável, base em aço estampado, pintura eletrostática e tratamento anticorrosivo nas peças sujeitas a oxidação. As rodas traseiras são maiores para facilitar na mobilidade.</p> <p>Linha: Robusta Potência: 3,8 hp Motor: Gasolina - 2T Área de corte: 500mm Volume do Recolhedor: 51L 5 Alturas de cortes: 1° - 25mm 2° - 30mm 3° - 40mm 4° - 46mm 5° - 56mm Peso 27,8kg Garantia: 1 ano (12 meses)</p>	Garthen	1	2.482,00	2.482,00
19	<p>HD EXTERNO TOSHIBA 1TB É útil para salvar programas e documentos com a sua capacidade de 1 TB. É compatível com Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOS 10.12, MacOS 10.10, MacOS X 10.11. Fácil de transportar. Interfaces de conexão: USB 3.0 e USB 2.0. Adequado para PC e Notebook.</p> <p>Características: Acessórios incluídos: cabo usb 3.0, manual. Largura: 109 mm Altura: 78 mm Profundidade: 14 mm Peso: 149 g</p>	TOSHIBA	1	483,00	483,00

MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO  
IPAMERI/GO

20	RELÓGIO DE PAREDE EURORA 24CM - Relógio de Parede - Medidas: 24x24x3cm - Base: Plástico Injetado - Visor: acrílico - Mecanismo: Step - Estilo: Moderno - Botões de regulagem na parte traseira do produto - Usa 1 pilha AA 1,5V ALCALINA - Pequena (não inclusa)  Herweg (Eurora)	EURORA	1	121,00	121,00
21	BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO BUTANO, CAPACIDADE BOTIJÃO 13 KG, APLICAÇÃO FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHEIO.	GLP	1	251,00	251,00
23	Espelho parede Com Moldura Retangular Bege 42X92 com moldura e Eucatex Fundo de proteção , proporcionando mais resistencia e durabilidade ao produto. Dimensão interna do espelho 35x84 Dimensão externa: 42cm largura x 92cm Suporte para fixação em parede	JC	3	332,00	996,00

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R\$25.282,00

FORNECEDOR: ROSÂNGELA SOUSA E SILVA BRANDÃO - 45.388.161/0001-32

LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR ADJ	TOTAL ADJ
------	-----------	-------	-------	-----------	-----------

MUNICÍPIO DE IPAMERI-GO  
IPAMERI/GO

9	IMPRESSORA JATO DE TINTA, COM TANQUE DE TINTA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CARTUCHOS E ABASTECIMENTO COM GARRAFAS DE TINTA. REFERÊNCIA IGUAL OU SIMILAR A EPSON ECOTANK L3150. CARTUCHO PRETO COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 7.500 PÁGINAS E COLORIDO COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 4.500 PÁGINAS. IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. BANDEJA DE PAPEL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 FOLHAS. VELOCIDADE DE MÍNIMA DE IMPRESSÃO EM CORES 5 PPM. DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONEXÃO COM REDE ETHERNET E WIFI. SUPORTE A SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 E WINDOWS 10. A IMPRESSORA DEVE SER FORNECIDA COM 4 GARRAFAS DE TINTA DE CADA COR. GARANTIA DE 12 MESES.	EPSON / L-3250	2	1.685,00	3.370,00
12	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL® CORE I3 4ª GERAÇÃO, TELA 14", 4GB DE MEMÓRIA, 500GB DE HD, GRAVADOR DE DVD, BLUETOOTH, HDMI, TECLADO ABNT2 E LINUX, ITENS INCLUSOS: 1 NOTEBOOK1 CABO DE FORÇA1 ADAPTADOR AC	COMPAQ / PRESARIO 438	2	3.611,00	7.222,00

TOTAL HOMOLOGADO AO LICITANTE: R\$10.592,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R\$49.129,90

IPAMERI/GO, 16 de Agosto de 2022

**Eliana Pimenta Pacheco**

Autoridade Competente